

A "Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa program" Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont megvalósítása tárgyú projektjéhez kapcsolódóan különféle eszközök és gépek szállítása - 3. sz. kiegészítő tájékoztatás

---

**A "PÉCS 2010 - EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA PROGRAM" DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT MEGVALÓSÍTÁSA TÁRGYÚ PROJEKTJÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN KÜLÖNFÉLE ESZKÖZÖK ÉS GÉPEK SZÁLLÍTÁSA**

**tárgyú közbeszerzési eljárás**

**3.sz.**

**KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS - KÉRDÉSEK**

**2010/S-122-186400**

A "Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa program" Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont megvalósítása tárgyú projektjéhez kapcsolódóan különféle eszközök és gépek szállítása - 3. sz. kiegészítő tájékoztatás

---

**1. kérdés:** A csatolt excel táblázatban több helyen is a beszerzésre kerülő berendezések követelményeinél a következő igénnyel találok: „Működjön együtt a „fizető automata fénymásolóhoz és nyomtatóhoz” nevű tétellel. Szükséges CAT6 patch kábelezéssel /10fm/.”

Tudna nekem tájékoztatást adni, hogy ez pontosan mit is jelent? Ha jól értelmezem, a helyszínen Önöknek már van egy kiépített fizető automata rendszerük, amihez kellene az új gépeket hozzáilleszteni?

**1. Válasz:** Jelen közbeszerzés keretein belül kerülnek leszállításra mind a fizető automaták, mind a fénymásolók és nyomtatók. A szállított fénymásolók, nyomtatók és fizető automata között szükséges a kapcsolat kiépítéséhez a CAT6 patch kábel (10 fm).

**2. Kérdés:** A berendezések követelményeinél a legtöbb esetben A6-os legkisebb kezelt papírméretet kérnek. A kérdésem az, hogy elég lenne-e Önöknek a minimum A5-ös papírméretet kezelő gép, vagy mindenképpen A6-os papírméretet kezelő berendezést szeretnének?

**2. Válasz:** Kérjük, tekintse irányadónak a költségvetési kiírásban meghatározott követelményeket, ennek alapján a legkisebb kezelt papírméret az A6.

**3. Kérdés:** Még lenne egy észrevételem/kérdésem költségbecslés excel táblával kapcsolatban.

A csatolt dokumentum:

6.,7., 8. és 19. sorában lévő specifikáció teljesen megegyezik. Miért szedték ezt Önök szét külön sorokra? Ezekben a sorokban nem lehet ugyanazokat a gépeket ajánlanunk?

Valamint a 9. és a 11. sorban is hasonló a specifikáció.

**3. Válasz:** A 6. sorszámú tétel A3-as fénymásoló, a 7. sorszámú tétel A3-as fénymásoló gépasztallal, a 8. sorszámú tétel A3-as nyomtató, a 19. sorszámú tétel nagy multifunkcionális nyomtató/fénymásoló. A 9. sorszámú tétel A3-as színes nyomtató, míg a 11. sorszámú tétel A3-as színes nyomtató gépasztallal. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy a költségvetési kiírásban meghatározottakat tekintsék irányadónak, és az ott meghatározott követelményeknek megfelelően tegye meg ajánlatát. Amennyiben az adott termék több különböző tételnél irányadó követelménynek is megfelel, lehetőség van e terméket több tétel vonatkozásában megajánlani.

**4. Kérdés:** A „A „Pécs 2010 – Európa Kulturális Fővárosa program” Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont” pályázati anyag, 5.sz. költségbecslő táblázatban a következő kérdések merültek fel:

B oszlop/17 sor helytörténet - mikrofilm olvasó scannerrel

A specifikációban „53\*65\*50 beépített scanner egységgel” tétel szerepel. A megadott 3 szám mit jelöl a specifikációban, mert így nem tudjuk pontosítani az ajánlatunkat.

A "Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa program" Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont megvalósítása tárgyú projektjéhez kapcsolódóan különféle eszközök és gépek szállítása - 3. sz. kiegészítő tájékoztatás

---

**4. Válasz:** A megadott 3 db szám a termék szélességét, hosszúságát és magasságát jelöli centiméterben.

**5. Kérdés:**

„A „Pécs 2010 – Európa Kulturális Fővárosa program” Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont megvalósítása tárgyú projektjéhez kapcsolódóan különféle eszközök és gépek szállítása” című pályázattal kapcsolatban szükségem volna néhány esetben pontosításra illetve állásfoglalásra:

**Hangosítás:**

eszköz	db	Leírás	kérdés
csíptethető vezeték nélküli mikrofon (microport)	16	UHF	Egy helyen lesz-e használva, mert akkor külön-külön frekvencián kell működniük, illetve diversity rendszerről van-e szó.
dinamikus mikrofon+állvány	1	dinamikus mikrofon állítható magasságú állvánnyal	asztali, álló vagy gémes ?
erősítő, keverő előadóterembe	1	10 csatorna fantom-táp insert I/O 3 sávós csatornánkénti EQ HPF (mélyvágás kapcsoló - high pass filter) 2 Aux 4 busz világító csatorna ki/bekapcsoló PFL opcionális rack-be építhető szett	A bemenetek közül hány mikrofon csatorna szükséges?
hordozható CD, magnó lejátszó	1	hordozható, cd és kazetta lejátszó 40W	Ilyen nem létezik, mit ajánljunk helyette, pl mini HI-FI tornyot? A „hordozható” kifejezést az köznapi értelemben gondoljuk (minden hordozható vmilyen módon) 2x20W vagy 2x 40W-ról van szó
kazettás magnó	1	Hordozható kétkazettás hangkazetta lejátszó egység	Beszerezhetetlen, már régen nem gyárt senki ilyet, mit ajánljunk ?
Keverőpult	1	6 csatorna fantom-táp insert I/O 3 sávós csatornánkénti EQ HPF (mélyvágás kapcsoló - high pass filter) 2 Aux 4 busz világító csatorna ki/bekapcsoló PFL	A bemenetek közül hány mikrofon csatorna szükséges?

A "Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa program" Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont megvalósítása tárgyú projektjéhez kapcsolódóan különféle eszközök és gépek szállítása - 3. sz. kiegészítő tájékoztatás

		opcionális rack-be építhető szett	
Keverőpult 2	1	12 csatorna fantom-táp insert I/O 3 sávcsatornánkénti EQ HPF (mélyvágás kapcsoló - high pass filter) 2 Aux 4 busz világító csatorna ki/bekapcsoló PFL opcionális rack-be építhető szett	A bemenetek közül hány mikrofon csatorna szükséges ?
Mikrofonkábel	6	XLP csatlakozókkal	Milyen hosszú legyen ?
Vezetéknélküli mikrofon	8	UHF	Egy helyen lesz-e használva, mert akkor külön-külön frekvencián kell működniük, illetve diversity rendszerről van-e szó. A mikrofon csíptethető, vagy kézi kivitel ?
zenei könyvtár - erősítő	6	Kimenő teljh.: 2X120 W (8 ohm-on) Frekvenciaátvitel: 20 Hz-20 KHz-ig iPod csatlakozás AM, FM tuner DBS	Elfogadják olyat, ami 4 Ohm-on tudja 2x120 W-ot ?

**5. Válasz:**

**5.1. Kérdés:**

csíptethető vezeték nélküli mikrofon (microport)	16	UHF	Egy helyen lesz-e használva, mert akkor külön-külön frekvencián kell működniük, illetve diversity rendszerről van-e szó.
--	----	-----	--

**5.1. válasz:**

A 16 db-ból 8 db lesz egy helyiségben (konferenciaterem), 4-4 darab pedig két másik, de egybenyitható helyiségben. Tekintettel arra, hogy a műszaki specifikációban nem volt külön kikötés, elfogadjuk diversity rendszert is.

**5.2. Kérdés:**

dinamikus mikrofon+állvány	1	dinamikus mikrofon állítható magasságú állvánnyal	asztali, álló vagy gémes?
----------------------------	---	---	---------------------------

**5.2. válasz:**

Álló.

**5.3. Kérdés:**

erősítő, keverő előadóterembe	1	10 csatorna fantom-táp insert I/O	A bemenetek közül hány mikrofon csatorna szükséges?
-------------------------------	---	---	---

A "Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa program" Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont megvalósítása tárgyú projektjéhez kapcsolódóan különféle eszközök és gépek szállítása - 3. sz. kiegészítő tájékoztatás

		3 sávcsatornánkénti EQ HPF (mélyvágás kapcsoló - high pass filter) 2 Aux 4 busz világító csatorna ki/bekapcsoló PFL opcionális rack-be építhető szett	
--	--	---	--

**5.3. válasz:**

5 db mikrofoncsatorna szükséges a bemenetek közül.

**5.4. Kérdés:**

hordozható CD, magnó lejátszó	1	hordozható, cd és kazetta lejátszó 40W	Ilyen nem létezik, mit ajánljunk helyette, pl mini HI-FI tornyot? A „hordozható” kifejezést az köznap értelemben gondoljuk (minden hordozható vmilyen módon) 2x20W vagy 2x 40W-ról van szó
-------------------------------	---	---	---

**5.4. válasz:**

A specifikációnak megfelelő eszköz létezik kereskedelmi forgalomban. Az érintett márka megjelölése Ajánlattevő feladata. 2x20 W teljesítményről van szó.

**5.5. Kérdés:**

Keverőpult	1	6 csatorna fantom-táp insert I/O 3 sávcsatornánkénti EQ HPF (mélyvágás kapcsoló - high pass filter) 2 Aux 4 busz világító csatorna ki/bekapcsoló PFL opcionális rack-be építhető szett	A bemenetek közül hány mikrofoncsatorna szükséges?
------------	---	---	--

**5.5. válasz:**

4 db mikrofoncsatorna szükséges a bemenetek közül.

**5.6. Kérdés:**

Keverőpult 2	1	12 csatorna fantom-táp insert I/O	A bemenetek közül hány mikrofoncsatorna szükséges ?
--------------	---	-----------------------------------	---

A "Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa program" Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont megvalósítása tárgyú projektjéhez kapcsolódóan különféle eszközök és gépek szállítása - 3. sz. kiegészítő tájékoztatás

---

		3 sávcsatornánkénti EQ HPF (mélyvágás kapcsoló - high pass filter) 2 Aux 4 busz világító csatorna ki/bekapcsoló PFL opcionális rack-be építhető szett	
--	--	---	--

**5.6. válasz:**

7 db mikrofoncsatorna szükséges a bemenetek közül.

**5.7. Kérdés:**

Mikrofonkábel	6	XLP csatlakozókkal	Milyen hosszú legyen ?
---------------	---	--------------------	------------------------

**5.7. válasz:**

A kábelnek 6 fm hosszúnak kell lennie.

**5.8. Kérdés:**

Vezetéknélküli mikrofon	8	UHF	Egy helyen lesz-e használva, mert akkor külön-külön frekvencián kell működniük, illetve diversity rendszerről van-e szó. A mikrofon csiptethető, vagy kézi kivitel ?
-------------------------	---	-----	---

**5.8. válasz:** Igen, egy helyen lesznek használva. Kézi kivitelű mikrofon kell. Tekintettel arra, hogy a műszaki specifikációban nem volt külön kikötés, elfogadunk diversity rendszert is.

**5.9. Kérdés:**

zenei könyvtár - erősítő	6	Kimenő teljh.: 2x120 W (8 ohm-on) Frekvenciaátvitel: 20 Hz-20 KHz-ig iPod csatlakozás AM, FM tuner DBS	Elfogadnak olyat, ami 4 Ohm-on tudja 2x120 W-ot ?
--------------------------	---	---	---

**5.9. válasz:**

A költségvetési kiírásban szereplő specifikáció alapján az eszközre vonatkozóan 8 ohm ellenállás volt meghatározva, ezért a kiírásban meghatározott műszaki értékre kell ajánlatot adni.

**6.1. Kérdés:** „Lámpák+egyébTK\_ossz\_eszköz\_06.rész”

Lézerfényes mutatópálca

Mekkora teljesítményűnek kell lennie a lézernek?

**6.1. Válasz:**

Az eszköz teljesítménye minimum 5mW legyen.

**6.2. Kérdés:** Mervelemezes videókamera CCD felbontás: 800, 000 Pixel CCD mérete: 1/6" Max. fényerő: F1. 8 - F4. 5 35x optikai zoom Gyújtótávolság: 2, 5 - 87, 5mm Szűrő átmérő: 30, 5 mm 30Gb-os merevlemez

Lehet e a kamera 32gb-os memóriakártyára rögzítő készülék?

Illetve, ha nem teljesül az 1/6" ccd, lehet e 1/8" merevlemezes rögzítéssel?

**6.2. Válasz:**

A költségvetési kiírásban szereplő specifikáció alapján az eszközre vonatkozóan 30 Gb-os merevlemez, valamint 1/6" ccd volt meghatározva ezért a kiírásban meghatározott műszaki tartalomra kell ajánlatot adni.

**6.3. Kérdés:** min 106 cm képátló lcd képernyő. Beépítve, bekábelezve (RCA, coax, 2 db VGA, s-video)

Helyettesíthető e a 2 VGA port , 2 DVI vagy HDMI porttal, mivel 2 VGA portos készülék ilyen paraméterekkel nem létezik a piacon ?

Illetve, ha mindenképp szükséges a 2 VGA port, egy bemenetválasztóval megoldható-e?

**6.3. Válasz:**

A bemenetválasztóval történő ajánlott megoldás elfogadható.

**7. Kérdés:** Kérjük az Ajánlatkérőt, hogy a pályázat 5. részben szereplő „cédula nyomtató” eszköz meghatározását pontosítsa; minek a nyomtatására szeretnék használni a nyomtatót (pl.: etiket)?

**7. Válasz:**

A cédulanyomtatókkal szabványos könyvtári katalóguscédulákat kell előállítani. Ha a nyomtató egy cédulát külön nem tud kezelni, elfogadható az a megoldás, amit a majdani felhasználó jelenleg is alkalmaz: egy ívben több, perforációval elválasztott katalóguscédula van, az ívre egészben nyomtatnak és nyomtatás után választják szét.

**8. Kérdés:** A pályázat 5. részében az alábbi eszközök tekintetében kezelt papírméretnek A6-A3 van meghatározva:

A3-as fénymásolóknál, A3 fénymásoló gépasztallal, A3 nyomtató, A3 színes nyomtató, A3 színes nyomtató gépasztallal, nagy multifunkciós nyomtató/fénymásoló, nagy multifunkciós nyomtató fénymásoló gépasztallal, személyi nyomtató

Az A6 kezelt papírméret jelentősen leszűkíti az ajánlattételi lehetőséget, ugyanis csak bizonyos márka képviseltek rendelkeznek ilyen specifikációjú eszközökkel (a legtöbb gyártó eszközei A5r kezelt papírméret tudnak biztosítani), ami által magasabb árú ajánlatot tudnánk tenni. Kedvezőbb árú ajánlat tételéhez az Ajánlatkérő elfogadja/egyenértékűnek tekinti, ha A/5r-A3 kezelt papírméret specifikációjú eszközök szerepelnek az ajánlatban?

**8. Válasz:**

A költségvetési kiírásban meghatározott specifikációra kell ajánlatot tenni, tehát a kezelendő papírméret A3-A6.

Pécs, 2010. augusztus 11.

**Az Ajánlatkérő nevében:**

  
Kerekes Csaba